



**KALDEWEI**

**100**  
YEARS  
ICONIC  
BATHROOM  
SOLUTIONS



**CAYONO DUO**  
**CAYONO**  
**SANIFORM PLUS**  
**CAYONOPLAN**

**ADV** 2018



CAYONO DUO, CAYONOPLAN A PURO

# CAYONO DUO / CAYONO DUO S OTVORMI PRE MADLO

ADVANTAGE ◆◆◆



CAYONO DUO

Model	Dĺžka (cm)	Šírka (cm)	Hĺbka (cm)	Odporúčaná predajná cena pre biele vyhotovenie v EUR	
				bez DPH	s DPH 20 %
724	170	75	41	525,00	630,00
724G*	170	75	41	525,00	630,00
725	180	80	41	555,00	666,00
725G*	180	80	41	555,00	666,00
Vaňové nohy 5037				61,00	73,00
Perl-Effekt				86,00	103,00
Antislip				100,00	120,00
Celoplošný antislip				190,00	228,00
Madlo typ A, kovové, pochrómované, 1ks				138,00	166,00

\* vyhotovenie s otvormi pre madlá

ceny platné do 31. 3. 2019

## PERL-EFFEKT

Perl-Effekt je špeciálna povrchová úprava, ktorá sa trvale spája so smaltovaným povrchom pri teplote nad 200 °C. Voda z povrchu opatreného Perl-Effektom nesteká, ale sa doslova skotúľa do odpadu a odnáša so sebou všetky nečistoty aj vápenaté častice. Perl-Effekt tak výrazne uľahčuje čistenie povrchu vaní, ktoré sa stáva doslova hračkou. Po kúpaní väčšinou stačí povrch opláchnuť teplou vodou a vytrieť do sucha mäkkou handričkou, v prípade väčšieho znečistenia len umyť bežnými saponátmi. Na čistenie vaní s Perl-Effektom sa nesmú používať agresívne čistiace prostriedky ani čistiace prostriedky obsahujúce brúsne častice. S Perl-Effektom je možné dodať všetky vane, vyrobené zo smaltovanej ocele Kaldewei.



## ANTISLIP / CELOPLOŠNÝ ANTISLIP


Protišmykové úpravy antislip a celoplošný antislip významne zvyšujú istotu pri pohybe vo vani.

Odporúčame ich hlavne pre deti a staršie alebo menej pohyblivé osoby a pre ubytovacie zariadenia.

Antislip/celoplošný antislip, ktorého základom je kremičitý piesok, je pevne spojený so smaltovaným povrchom vaní vďaka výpalu pri teplote nad 800 °C. Vyniká mimoriadnou trvanlivosťou a ľahkou údržbou. Antislip/celoplošný antislip je vždy biely, bez ohľadu na farbu vane.


Antislip a celoplošný antislip vyhovujú nasledujúcim požiadavkám:

1. ČSN 725191 / DIN 51130 na zaradenie do skupiny R10
2. ČSN 725191 / DIN 51097 na zaradenie do skupiny B



# CAYONO / CAYONO STAR\*

ADVANTAGE ◆◆◆



CAYONO



CAYONO STAR\*

Model	Dĺžka (cm)	Šírka (cm)	Hĺbka (cm)	Odporúčaná predajná cena pre biele vyhotovenie v EUR	
				bez DPH	s DPH 20 %
747	150	70	41	343,00	412,00
753*	150	70	41	535,00	642,00
748	160	70	41	343,00	412,00
754*	160	70	41	466,00	559,00
749	170	70	41	343,00	412,00
755*	170	70	41	485,00	582,00
750	170	75	41	343,00	412,00
756*	170	75	41	466,00	559,00
751	180	80	41	392,00	470,00
757*	180	80	41	553,00	664,00
Vaňové nohy 5030				46,00	55,00
Vaňové nohy 5037 pre modely 751 a 757*				61,00	73,00
Perl-Effekt				86,00	103,00
Antislip				100,00	120,00
Celoplošný antislip				190,00	228,00
Madlá typ A, kovové, pochrómované				197,00	236,00

\* vyhotovenie s otvormi pre madlá

# SANIFORM PLUS / SANIFORM PLUS STAR\*

ADVANTAGE ◆◆◆



**SANIFORM PLUS**



**SANIFORM PLUS STAR\***

Model	Dĺžka (cm)	Šírka (cm)	Hĺbka (cm)	Odporúčaná predajná cena pre biele vyhotovenie v EUR	
				bez DPH	s DPH 20 %
360-1	140	70	41	370,00	444,00
330*	140	70	41	401,00	481,00
361-1	150	70	41	209,00	251,00
331*	150	70	41	254,00	305,00
362-1	160	70	41	192,00	230,00
332*	160	70	41	243,00	292,00
372-1	160	75	41	209,00	251,00
333*	160	75	41	254,00	305,00
363-1	170	70	41	192,00	230,00
335*	170	70	41	243,00	292,00
371-1	170	73	41	283,00	340,00
334*	170	73	41	321,00	385,00
373-1	170	75	41	192,00	230,00
336*	170	75	41	243,00	292,00
375-1	180	80	43	294,00	353,00
337*	180	80	43	341,00	409,00
Vaňové nohy 5030				46,00	55,00
Perl-Effekt				86,00	103,00
Antislip				100,00	120,00
Celoplošný antislip				190,00	228,00
Madlá typ A, kovové, pochrómované				197,00	236,00
Madlá BASIC, kovové, pochrómované				85,00	102,00



\* vyhotovenie s otvormi pre madlá

## CAYONOPLAN



Model	Dĺžka (cm)	Šírka (cm)	Hĺbka (cm)	Odporúčaná predajná cena pre biele vyhotovenie v EUR	
				bez DPH	s DPH 20 %
2251-1	80	80	1,8	267,00	320,00
2254-1	90	90	1,8	241,00	289,00
2255-1	75	100	1,8	294,00	353,00
2256-1	80	100	1,8	294,00	353,00
2257-1	90	100	1,8	294,00	353,00
2258-1	100	100	1,8	294,00	353,00
2259-1	75	110	1,8	321,00	385,00
2261-1	75	120	1,8	348,00	418,00
2262-1	80	120	1,8	348,00	418,00
2263-1	90	120	1,8	348,00	418,00
2264-1	80	130	2,5	375,00	450,00
2266-1	80	140	2,5	402,00	482,00
2267-1	90	140	2,5	402,00	482,00
2270-1	75	150	2,5	429,00	515,00
2271-1	80	150	2,5	429,00	515,00
2272-1	90	150	2,5	429,00	515,00
2275-1	75	160	2,5	470,00	564,00
2276-1	80	160	2,5	470,00	564,00
2278-1	70	170	2,5	518,00	622,00
2279-1	75	170	2,5	470,00	564,00
Perl-Effekt pre vaničky				82,00	98,00
Antislip pre sprchovacie vaničky				118,00	142,00
Celoplošný antislip pre sprchovacie vaničky				238,00	286,00

# CAYONOPLAN SO ZNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČOM

**CAYONOPLAN**  
ADVANTAGE ◆◆◆




Foto zo spodnej strany

Model	Dĺžka (cm)	Šírka (cm)	Hĺbka (cm)	Odporúčaná predajná cena pre biele vyhotovenie v EUR	
				bez DPH	s DPH 20%
2251-5	80	80	1,8	300,00	360,00
2254-5	90	90	1,8	274,00	329,00
2255-5	75	100	1,8	327,00	392,00
2256-5	80	100	1,8	327,00	392,00
2257-5	90	100	1,8	327,00	392,00
2258-5	100	100	1,8	327,00	392,00
2259-5	75	110	1,8	353,00	424,00
2261-5	75	120	1,8	380,00	456,00
2262-5	80	120	1,8	380,00	456,00
2263-5	90	120	1,8	380,00	456,00
2264-5	80	130	2,5	417,00	500,00
2266-5	80	140	2,5	445,00	534,00
2267-5	90	140	2,5	445,00	534,00
2270-5	75	150	2,5	472,00	566,00
2271-5	80	150	2,5	472,00	566,00
2272-5	90	150	2,5	472,00	566,00
2275-5	75	160	2,5	525,00	630,00
2276-5	80	160	2,5	525,00	630,00
2278-5	70	170	2,5	574,00	689,00
2279-5	75	170	2,5	525,00	630,00
Perl-Effekt pre vaničky				82,00	98,00
Antislip pre sprchovacie vaničky				118,00	142,00
Celoplošný antislip pre sprchovacie vaničky				238,00	286,00



# KALDEWEI

Rodinná firma KALDEWEI sa už sto rokov vo svojej štvrtrej generácii s vášňou venuje spojeniu dvoch surovín – ocele a smaltu. Iba tak sa dá dosiahnuť výnimočné materiálové spojenie, ktoré zaručí mimoriadnu kvalitu a dlhú životnosť.

## KALDEWEI SMALTOVANÁ OCEĽ S 30-ROČNOU ZÁRUKOU

Oceľ a sklo – dva skutočne pôvodné, prírodné materiály, ktoré sa osvedčujú už po storočia, a z ktorých každý je obdarený celkom jedinečnými materiálovými vlastnosťami. Oceľ sa vyznačuje svojou pevnosťou, vysokou zaťažiteľnosťou, robustnosťou a tvarovateľnosťou. Sklo je oproti tomu veľmi odolné voči chemickému a tepelnému zaťaženiu a ponúka krásny vzhľad. Robustná oceľ a odolné sklo vstupujú v smaltovanej oceli KALDEWEI do nerozlučiteľného zväzku, kde prednosti oboch materiálov prechádzajú v dokonalú symbiózu. S duchom priekopníka posúva KALDEWEI neustále svoje hranice. Vďaka vlastnej špeciálnej receptúre a výrobným procesom sa už celé storočie kontinuálne zdokonaľuje, ustavične zušľachťuje a významne vylepšuje. Smaltovaná oceľ KALDEWEI je preto znamenitá a ponúka trvalú hodnotu, ktorá sa dá vidieť aj cítiť.



### ODOLNOSŤ VOČI TEPLOTE

Horiace a tlejúce predmety nezanechávajú na smaltovanej oceli KALDEWEI škvrny ani dymové stopy (napr. cigarety alebo horiace sviečky).



### ODOLNOSŤ VOČI POŠKRIABANIU

Vane a sprchovacie vaničky KALDEWEI nie je možné poškríbať bežnými materiálmi používanými v kúpeľni. Pri trení kovu o smalt sa otiera kov, smalt zostane nedotknutý.



### FAREBNÁ STÁLOSŤ

Smaltovaná oceľ KALDEWEI je stálofarebná a odolná voči pôsobeniu UV žiarenia a preto nebledne. Akrylát môže zmeniť svoju farbu.



### TVAROVÁ STÁLOSŤ

Kúpeľňové vane a sprchovacie vaničky sa pri teplotných výkyvoch nerozpínajú. To znižuje riziko trhlin v škárach a zamedzuje tak škodám z prevlhnutia.



### HYGIENICKÉ VLASTNOSTI, JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Pri smaltovanej oceli KALDEWEI s povrchovou úpravou Perl-Effekt voda po tvrdom hladkom povrchu doslova skĺzne a vezme so sebou nečistoty, ako aj vápenaté častice.



### ODOLNOSŤ VOČI KYSELINÁM A CHEMIKÁLIÁM

Smaltovaná oceľ KALDEWEI je odolná voči všetkým kozmetickým a liečebným kúpeľovým prípravkám a parfumom, ktoré znáša ľudská koža (napr. farbám na vlasy).



### EKOLOGICKÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Vďaka ekologickejšiemu postupom pri výrobe, balení, doprave a likvidácii získala spoločnosť KALDEWEI ako prvý nemecký výrobca kúpeľňového vybavenia od Inštitútu Bauen und Umwelt e.V. certifikát ekologickej udržateľnosti podľa ISO 14025.

## MOHSOVA STUPNICA TVRDOSTI

Tvrdosť	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Materiál	Mastenec Sviečka	Sadra	Akrylát Lak	Mramor	Železo	Oceľ	Smalt Porcelán Sklo	Topás	Korund Zafír	Diamant
Odolnosť	Veľmi nízka		Nízka	Dostatočná	Dobrá		Veľmi dobrá	Výnimočne dobrá		

KALDEWEI CS, s.r.o.  
Na Pankráci 322/26  
140 00 Praha 4  
tel. +420 226 218 590  
e-mail: info\_cz@kaldewei.com  
www.kaldewei.cz